



Tid och plats	2021-06-03 kl 08.30–11.55, 13.00-14.15 Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset
Beslutande	
Ledamöter	Peter Sövig (S) Lars Åke Karlgren (V) Dag Wersén (M)
Tjänstgörande ersättare	

Justeringens tid och plats Strömstad 2021-06-03

Sekreterare _____ Paragrafer 10
Ulla Hedlund

Ordförande _____
Peter Sövig

Justerare _____
Dag Wersén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-06-03

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-03 **Datum då anslaget tas ned** 2021-06-25

Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift _____
Ulla Hedlund



Övriga närvarande

Ersättare

Övriga deltagare

Henrik Rörberg, alkoholhandläggare, deltar digital på distans

Ulla Hedlund, sekreterare



Innehåll

MBN AU § 10	Strömstad 4:1 - Restaurang The Cod, ansökan om serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd.....	4
-------------	--	---



Ärende: MBN-2021-642

MBN AU § 10 Strömstad 4:1 - Restaurang The Cod, ansökan om serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja ansökan om serveringstillstånd till allmänheten för bolaget Art West AB med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Serveringstillståndet ska gälla för starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat under normaltiden 11.00-01.00.

Tillståndet ska gälla på serveringsyta enligt ritningar inkomna till kommunen 2021-03-23.

Tillståndet gäller med följande villkor:

Lokalerna och uteserveringen på plan 2 får tas i bruk när samtliga åtgärder i räddningstjänstens beslut om föreläggande med ärendenummer 2021-000154 (MBN-2021-1019) från 2021-05-11 utförts.

Intyg om godkännande ska inlämnas till Miljö- och byggnämnden innan lokaler och uteservering tas i bruk.

I lokalen på plan 2 får då max 150 personer vistas. Detta antal kan komma att höjas då erforderliga åtgärder vidtagits och räddningstjänsten godkänt dessa.

På uteserveringen på kajen får maximalt 100 personer vistas samtidigt.

Uteserveringen på plan 2 kräver en ny bedömning av räddningstjänsten innan den tas i bruk.

Buller

För att minska risken för bullerstörning bör musik inte spelas utomhus, exempelvis på terrassen, efter klockan 23:00. Om musik ändå spelas utomhus efter 23.00 bör ljudnivån inte vara högre än att det går att överrösta musiken med normal samtalston.

Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 om musik spelas inomhus. Detta gäller i möjligaste mån, och det ska finnas rutiner för hur detta kontrolleras.

Nedanstående riktvärden ska beaktas:

Riktvärden

Inomhus i närliggande bostäder, hotellrum eller liknande (Källa: FoHMFS 2014:13)

Maximal ljudnivå 45 dB (LAFmax)

Ljud från musikanläggningar 25 dB (LAeqT)



Lågfrekvent buller:

Tersband (Hz)	Ljudtrycksnivå (dB)
31,5	56
40	49
50	43
63	42
80	40
100	38
125	36
160	34
200	32

Om klagomål om bullerstörning inkommer till miljö- och byggnämnden och detta visar sig vara befogat, kan nämnden komma att meddela föreläggande eller förbud.

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd 9 792:-

Kunskapsprov 2 176:-

Summa 11 968:-

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ (SFS 2010:1622) och Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Beslutsmotivering

Under utredningen har det framkommit ett antal brister i brandskydd med mera men sökande har tagit emot detta på ett bra sätt och vidtagit erforderliga åtgärder för att lösa bristerna. När detta gjorts ser Miljö och byggnämnden ingen risk för störningar utöver vad som är rimligt vid verksamhet av denna art.

Remissinstanserna har inte redovisat något som talar emot ett positivt beslut.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kom in 2021-03-23.

Ansökan innehöll ritning över lokalerna, avtal med fastighetsägaren, uppgifter om finansiering, budget och meny.

Remisser skickades till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Räddningstjänsten.

Polismyndigheten har ingen erinran.

Räddningstjänsten gjorde i samband med remissen en tillsyn på restaurangen. Där upptäcktes brister i byggnadens brandskydd och i verksamhetens hantering av



brandfarliga och explosiva varor. Dessa måste åtgärdas innan delar av lokalerna kan tas i bruk. Det enda som inte kräver åtgärder är uteserveringen på kajen.

Kronofogdemyndighetens remissvar visade inget som påverkar ansökan.

Skatteverket redovisar inget som påverkar ansökan.

Beslutsunderlag

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 2021-03-23

Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplad 2021-04-06

Yttrande från Räddningstjänsten, ankomststämplad 2021-04-22

Utdrag från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplad 2021-04-01

Yttrande från Skatteverket, ankomststämplat 2021-04-19

Beslut om föreläggande från räddningstjänsten, ankomststämplat 2021-05-14

Tjänsteskrivelse 2021-05-25

Förslag till beslut

Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott besluta

att bevilja ansökan om serveringstillstånd till allmänheten för bolaget Art West AB med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Serveringstillståndet ska gälla för starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat under normaltiden 11.00-01.00.

Tillståndet ska gälla på serveringsyta enligt ritningar inkomna till kommunen 2021-03-23.

Tillståndet gäller med följande villkor:

Lokalerna och uteserveringen på plan 2 får tas i bruk när samtliga åtgärder i räddningstjänstens beslut om föreläggande med ärendenummer 2021-000154 (MBN-2021-1019) från 2021-05-11 utförts.

Intyg om godkännande ska inlämnas till Miljö- och byggnämnden innan lokaler och uteservering tas i bruk.

I lokalen på plan 2 får då max 150 personer vistas. Detta antal kan komma att höjas då erforderliga åtgärder vidtagits och räddningstjänsten godkänt dessa.

På uteserveringen på kajen får maximalt 100 personer vistas samtidigt.

Uteserveringen på plan 2 kräver en ny bedömning av räddningstjänsten innan den tas i bruk.

Buller

För att minska risken för bullerstörning bör musik inte spelas utomhus, exempelvis på terrassen, efter klockan 23:00. Om musik ändå spelas utomhus



efter 23.00 bör ljudnivån inte vara högre än att det går att överrösta musiken med normal samtalston.

Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 om musik spelas inomhus. Detta gäller i möjligaste mån, och det ska finnas rutiner för hur detta kontrolleras.

Nedanstående riktvärden ska beaktas:

Riktvärden

Inomhus i närliggande bostäder, hotellrum eller liknande (Källa: FoHMFS 2014:13)

Maximal ljudnivå 45 dB (LAFmax)

Ljud från musikanläggningar 25 dB (LAeqT)

Lågfrekvent buller:

Tersband (Hz)	Ljudtrycksnivå (dB)
31,5	56
40	49
50	43
63	42
80	40
100	38
125	36
160	34
200	32

Om klagomål om bullerstörning inkommer till miljö- och byggnämnden och detta visar sig vara befogat, kan nämnden komma att meddela föreläggande eller förbud.

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd 9 792:-

Kunskapsprov 2 176:-

Summa 11 968:-

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ (SFS 2010:1622) och Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Upplysningar

Verksamheten på plan 2 får tas i bruk efter att samtliga åtgärder i räddningstjänstens beslut om föreläggande åtgärdats.



Beslutet skickas till

joachim@nordins.com

Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelsen

Polismyndigheten

Räddningstjänsten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.